

**SUR-MESURE  
EN ALUMINIUM**

  
**CÉKLO**

À l'abri des regards

**PORTAILS  
PORTILLONS  
CLÔTURES**

**SÉCURISER**  
votre habitat

**PRÉSERVER**  
votre intimité

**DÉLIMITER**  
votre propriété

**MAÎTRISER**  
votre budget




  
Une marque de la Société **Cadiou**

**PLUS DE 45 ANS  
DE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS**



**450 SALARIÉS**  
qualifiés et engagés



**25 000 M<sup>2</sup>**  
de surface de production



**UN SERVICE APRÈS-VENTE**  
pour répondre à vos demandes



Emmanuelle Legault-Cadiou  
Présidente-Directrice Générale

**Envie d'être bien chez vous,  
de préserver votre intimité,  
de savoir votre petite famille  
à l'abri des regards...**

### **Quoi de plus normal.**

Pour toutes ces raisons, la **Société Cadiou Industrie** a créé pour vous **la marque CÉKLO**, une gamme de portails et de clôtures en aluminium qui vous mettent à l'abri de tous les curieux... et à l'abri tout simplement.

**Pour faciliter votre quotidien,  
nous vous proposons des portails :**


- **de dimensions standards ou à vos mesures,**
- **faciles à vivre car fabriqués en aluminium thermolaqué,**
- **confortables car très facilement motorisables.**

Chaque produit est simple d'usage et facile d'entretien.

### **Ouvrez l'œil !**

La réponse à vos attentes et à vos goûts se trouve forcément dans ce catalogue.

Et parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de protéger les siens, **nos produits sont fabriqués en France dans nos ateliers, en Bretagne**, et dans le plus strict respect de la qualité.





À l'abri des regards

**Portails** battants & coulissants | **Portillons** | **Clôtures en aluminium**



*“ Les yeux  
dans les yeux,  
on vous dit  
tout. ”*

## AVOIR L'ESPRIT LIBRE

Sécuriser votre maison est la mission première d'un portail. Nous développons des produits solides, durables et de qualité, depuis 45 ans.

**Garantir votre sérénité** est pour nous un défi quotidien. C'est pour cela que nos produits répondent aux normes en vigueur et que nous portons un soin particulier à leur résistance.



## OUBLIER LES CURIEUX

Avec une gamme de portails à prix accessibles, votre droit à l'intimité devient tout... sauf un luxe !

Qu'ils soient pleins, ajourés ou persiennés, nos produits sont adaptés pour **préserv**er votre intimité.



## SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

CÉKLO est une gamme complète de portails en aluminium dont le style sobre et les lignes résolument contemporaines permettent de **délimiter votre propriété** avec goût.

Affirmez l'entrée de votre jardin et accueillez avec plaisir vos visiteurs.

## S'OFFRIR LA QUALITÉ SANS CULPABILISER

CÉKLO concentre tous les indispensables pour vous garantir le très bon rapport qualité prix. Une gamme de portails qui a tout pour plaire.

**Un budget maîtrisé** pour profiter pleinement de son extérieur et l'aménager complètement.





*“ Pour votre sécurité,  
nous avons le compas  
dans l’œil. ”*



Depuis plus de 45 ans,  
nous innovons pour la sécurité,  
le confort et l’embellissement de vos espaces extérieurs.

Si vous recherchez davantage d’options et un plus grand choix de finitions,  
nous vous conseillons de vous orienter vers la gamme ►◄ **KOSTUM**

Kostum est la collection Premium de la Société Cadiou Industrie,  
avec + de 300 modèles de Portails et Clôtures.



**5** ANS  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15** ANS  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II






## MATÉRIAU DE CHOIX L'ALUMINIUM


À lui seul, **l'aluminium réunit des atouts incomparables** : thermolaqué, entretien facile, très résistant et recyclable.

Coulissant ou battant, aux dimensions standards ou en fabrication sur-mesure, vous trouverez dans ce catalogue le portail qui sécurisera pour longtemps votre habitation.

Répondre à vos attentes, **avec un choix parmi 4 couleurs...** c'est penser à satisfaire les goûts de chacun.




**Blanc**  
Texturé  
RAL 9016



**Gris anthracite**  
Texturé  
RAL 7016



**Noir sablé**  
Texturé  
RAL 2100



**Gris sablé**  
Texturé  
RAL 2900



## LABELS & NORMES

Garantir votre sérénité est une exigence permanente. Pour cela, **notre gamme répond aux normes en vigueur** et nous portons un soin particulier à la résistance de tous nos produits.



**Économique**  
Très bon rapport  
qualité-prix



**La norme NF EN-13241-1**  
garantit une sécurité  
parfaite des produits



**Laquage**  
Classe II




**Le marquage CE**  
assure la qualité constante  
de notre fabrication



# Battant ou coulissant ?

Comment choisir le type d'ouverture du portail.  
Voici les critères qui vont apporter les réponses pour faire le bon achat.



## LE PORTAIL BATTANT

Solution idéale pour une entrée dégagée.

### Condition obligatoire :



Distance entre le portail et la maison supérieure à la taille d'un vantail.

### Sens d'ouverture :

Intérieur ou extérieur (avec accord de la mairie).

Nombre de vantaux : 2.

### Sens d'ouverture possibles :



## LE PORTAIL COULISSANT

Solution sobre et élégante, particulièrement adapté pour éviter tout empiètement sur la voie publique. En cas d'allée et de terrain en pente.


### Condition obligatoire :

Disposer d'une surface de dégagement plus large que le portail.

Sens d'ouverture : Droite ou gauche

Nombre de vantail : 1.

### Sens d'ouverture possibles :





“Un petit coup d’œil.”

# SOMMAIRE



page

**10**

**OFFRE  
STANDARD  
PORTAILS**

- battants & coulissants
- portillons associés



page

**16**

**OFFRE  
SUR-MESURE  
PORTAILS**

- battants & coulissants
- portillons associés



page

**30**

**OFFRE  
SUR-MESURE  
PORTAILS  
AVEC DÉCOR**



page

**34**

**CLÔTURES**



page

**38**

**AUTOMATISMES**



Afin de trouver le portail, le portillon et la clôture qui vous conviennent, aidez-vous de ce guide qui vous présente toute la gamme CÉKLO. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller de vente afin de choisir le produit le plus adapté à votre demande



“ Les 4 portails aux dimensions standards ont été conçus pour que leur fabrication soit optimisée et pour vous offrir le choix de portails aux qualités reconnues pour un budget raisonnable. ”



**Portail coulissant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm  
Design contemporain droit.

• Dimensions standards	Portail coulissant	
	Largeur	3560 mm
Hauteur	1445 mm	

• Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.

**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.



DISPONIBLE  
SUR-MESURE  
P.18



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
AJOURÉE  
ASSORTIE P.35

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON DISPONIBLE

## Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

• Dimensions standards	Portillon		Portail battant	
	Largeur	1040 mm	3060 mm	3560 mm
Hauteur	1505 mm			

### • Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
SUR-MESURE  
P.19



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
AJOURÉE  
ASSORTIE P.35

*“ Des artisans partout en France installent nos produits pour vous garantir une pose soignée. ”*



## MODÈLES STANDARDS

Du choix dans un budget raisonnable.

Ajourés, persiennés, plein ou semi pleins, en aluminium thermolaqué avec 4 couleurs au choix, tout a été pensé pour répondre à votre besoin et pour sécuriser votre maison.

# Patio

STANDARD



## Portail battant persienné en aluminium thermolaqué motorisable



Lames persiennées vue intérieure.

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.



PORTILLON DISPONIBLE



DISPONIBLE EN COULISSANT



DISPONIBLE SUR-MESURE P.20



4 COLORIS AU CHOIX P.7



MOTORISABLE P.38-39



CLÔTURE PERSIENNÉE ASSORTIE P.35


• Dimensions standards	Portillon	Portail battant		Portail coulissant	
Largeur	1040 mm	3060 mm	3560 mm	3560 mm	4060 mm
Hauteur	1485 mm			1425 mm	

- **Options**  
Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

*“ Délimitez vos espaces et protégez votre famille au prix juste ! ”*



## Portail coulissant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Aspect : 1 vantail.

• Dimensions standards	Portail coulissant	
Largeur	3560 mm	4060 mm
Hauteur	1400 mm	

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
SUR-MESURE  
P.25



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTRISABLE  
P.38-39



PORTILLON DISPONIBLE

## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

• Dimensions standards	Portillon	Portail battant	
Largeur	1040 mm	3060 mm	3560 mm
Hauteur	1400 mm		

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
SUR-MESURE  
P.25



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTRISABLE  
P.38-39



## Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
SUR-MESURE  
P.30



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34

• Dimensions standards	Portillon	Portail battant	
Largeur	1040 mm	3060 mm	3560 mm
Hauteur	1745 mm		

### • Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



## Portail coulissant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Aspect : 1 vantail.

• Dimensions standards	Portail coulissant	
Largeur	3560 mm	4060 mm
Hauteur	1690 mm	

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
SUR-MESURE  
P.31



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34


*“ L’aluminium, un matériau durable, facile d’entretien et recyclable en fin de vie. ”*



## L'OFFRE STANDARD ?

La réponse à votre budget.

4 coloris sans plus-value




**Blanc**  
Texturé  
RAL 9016



**Gris anthracite**  
Texturé  
RAL 7016



**Noir sablé**  
Texturé  
RAL 2100



**Gris sablé**  
Texturé  
RAL 2900



**Économique**  
Très bon rapport  
qualité-prix



À l'abri des regards

## Modèles sur-mesure

C'est si simple de composer votre portail CÉKLO  
en fonction de votre besoin et de vos envies !



### SÉCURITAIRE

Le portail est la première barrière de protection de votre maison et de votre famille. Il délimite, protège et aménage vos espaces extérieurs.



### ESTHÉTIQUE

Il doit se conjuguer avec votre maison. Des designs, des couleurs, des formes pour personnaliser votre portail au gré de vos envies



### FONCTIONNEL


Son ouverture s'adapte à vos mesures et vous apporte du confort. Un large choix de dimensions. Battant ou coulissant, votre portail CÉKLO est motorisable.




### RÉSISTANT AU TEMPS QUI PASSE

L'aluminium est un matériau durable, léger, facile d'entretien et 100 % recyclable.

### DES FINITIONS DE QUALITÉ POUR AUGMENTER LA PERFORMANCE DE TOUS NOS PRODUITS :



❶ Traverses intermédiaires renforcées pour la motorisation



❷ Ajout d'un meneau central pour le portail coulissant



# Salto



## Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Yucko



## Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires  
avec renfort pour motorisation.

**NON DISPONIBLE EN COULISSANT**

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1720 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
AJOURÉE  
ASSORTIE P.35



## Portail coulissant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm  
Design contemporain droit.

- **Dimensions disponibles sur mesure :**  
Hauteur max 1445 mm. Largeur max 4000 mm.
- **Options**  
Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.10



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
AJOURÉE  
ASSORTIE P.35

**5** ANS  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15** ANS  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



## Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

• **Dimensions disponibles sur mesure :**  
Hauteur max 1505 mm. Largeur max 4000 mm.

• **Options**  
Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.11



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
AJOURÉE  
ASSORTIE P.35

*“ La fabrication française,  
le bon choix pour protéger  
votre famille. ”*



PORTILLON DISPONIBLE

# Patio



## Portail battant persienné en aluminium thermolaqué motorisable



Lames persiennées vue intérieure.

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

### • Dimensions en sur-mesure :

#### **Battant :**

Hauteur max 1485 mm.  
Largeur max 4000 mm.

#### **Coulissant :**

Hauteur max 1425 mm.  
Largeur max 4000 mm.


### • Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.

**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.12



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PERSIENNÉE  
ASSORTIE P.35

*“ Pour un extérieur tout en harmonie,  
choisissez les ensembles coordonnés. ”*

# Shako



## Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

# Mismo

Lames persiennées  
vue intérieure.



## Portail battant persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

**NON DISPONIBLE EN COULISSANT**

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1730 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON  
DISPONIBLE



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PERSIENNÉE  
ASSORTIE P.35

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



## Portail battant semi-plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit. Traverses basses avec renfort pour motorisation.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

- **Dimensions disponibles sur mesure :**  
**Battant :**

Hauteur max 1750 mm.  
Largeur max 4000 mm.

- **Options**

Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTRISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34




**Portail coulissant ajouré droit  
en aluminium thermolaqué motorisable**

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.

• **Dimensions disponibles sur mesure :**  
**Coulissant :** Hauteur 1750 mm. Largeur 4000 mm max.



DISPONIBLE  
EN BATTANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



COLORIS  
STANDARDS  
P.7



MOTORISABLE  
P.32-33



CLÔTURE  
AJOURÉE  
ASSORTIE P.29



## BATTANT OU COULISSANT ?

Pour bien choisir votre portail, retrouvez tous nos conseils en **page 8** de ce guide.  
Quel que soit votre besoin, il y a forcément la solution parmi notre offre sur-mesure !

# Combo



## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Poignée et plaque d'entrée laquées à la couleur du portail.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.


- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Hello



## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Poignée et plaque d'entrée laquées à la couleur du portail.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.


- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



# Turbo



## Portail coulissant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Aspect : 1 vantail.

### • Dimensions en sur-mesure :

Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.13



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



PORTILLON DISPONIBLE

## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Design contemporain droit.

### • Dimensions en sur-mesure :

Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.13



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Quipo



## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.  
Ajout d'un meneau sur le portail coulissant\*.

\*Voir explication en P. 16.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Pecko



## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

Lames ajourées verticales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Sango



## Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.  
Ajout d'un meneau sur le portail coulissant\*.

\*Voir explication en P. 16.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Iroko

Lames persiennées  
vue intérieure.



## Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II


Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.  
Ajout d'un meneau sur le portail coulissant\*.

\*Voir explication en P. 16.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Texto

Lames persiennées  
vue intérieure.



## Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

- **Options**

Poteaux aluminium Multo sur platine.


**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Bento

Lames persiennées  
vue intérieure.



## Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

- **Options**

Poteaux aluminium Multo sur platine.


**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39

# Kendo



PORTILLON DISPONIBLE

**Portail battant plein droit  
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTRISABLE  
P.38-39

# Helio



PORTILLON DISPONIBLE

**Portail battant plein droit  
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames larges pleines verticales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions uniquement en sur-mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
EN COULISSANT



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.77



MOTRISABLE  
P.38-39




## Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Traverses basses avec renfort pour motorisation.

- **Dimensions disponibles sur mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.
- **Options**  
Poteaux aluminium Multo sur platine.  
**Pratique**, il remplace le poteau de maçonnerie.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



PORTILLON  
DISPONIBLE



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.14



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34W



## Portail coulissant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit.  
Aspect : 1 vantail.

- **Dimensions disponibles sur mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



DISPONIBLE  
EN STANDARD  
P.15



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTRISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34

*“ L’aluminium,  
un matériau durable,  
facile d’entretien et recyclable  
en fin de vie. ”*

Nous avons développé une **offre sur-mesure CÉKLO**, pour que vous puissiez avoir la possibilité de réaliser votre projet en fonction de **vos besoins**, de **vos envies** et aussi de vos contraintes techniques.

Et bien évidemment **le tout pour un budget raisonnable !**



# LES PORTAILS AVEC DÉCORS




Portail BASE CREDO décor CARTO


## 1<sup>ère</sup> ÉTAPE : SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE

Choisissez votre produit (portail battant ou coulissant, portillon), puis sélectionnez l'emplacement du décor afin de définir votre base :


*“ Au choix,  
7 découpes laser travaillées  
avec finesse. ”*




Credo  
(portail battant 2 décors)



Tempo  
(portail battant 1 décor)




Tango  
(portail battant 1 décor)




Largo  
(portail battant 1 décor)



Banjo  
(portail battant 1 décor)



Calao  
(portillon)



Mezzo  
(portillon)



Hocco  
(portail coulissant 1 décor)



Tenno  
(portail coulissant 1 décor)



Boldo  
(portail coulissant 1 décor)







# Personnalisez votre portail

## 2<sup>ème</sup> ÉTAPE :


CHOISISSEZ VOTRE DÉCOR




Perfo



Carto



Hippo




Rondo



Retro




Philo



Verso

## 3<sup>ème</sup> ÉTAPE :

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS




**Blanc**  
Texturé  
RAL 9016



**Gris anthracite**  
Texturé  
RAL 7016



**Noir sablé**  
RAL 2100



**Gris sablé**  
RAL 2900

# Tango



## Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

Lames pleines horizontales 100 x 15 mm.  
Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain, décor Rétro.

### • Dimensions disponibles sur mesure :

Hauteur max 1750 mm.  
Largeur max 4000 mm.

### • Options

Poteaux aluminium Multo sur platine.

**Pratique**, il remplace le poteau  
de maçonnerie.



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34



## DONNEZ DU CARACTÈRE À VOTRE MAISON

Nous vous proposons **au choix 7 décors** en découpe laser. Ceux-ci sont travaillés dans nos ateliers et sont la réponse parfaite pour celles et ceux qui souhaitent personnaliser leur portail !

# Tenno



**Portail coulissant plein  
en aluminium thermolaqué motorisable**

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit, décor Verso.

- **Dimensions disponibles sur mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7




MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34

# Boldo



**Portail coulissant plein  
en aluminium thermolaqué motorisable**

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

Lames larges pleines horizontales 150 x 15 mm.  
Design contemporain droit, décor Hippo.

- **Dimensions disponibles sur mesure :**  
Hauteur max 1750 mm. Largeur max 4000 mm.



SUR-MESURE  
UNIQUEMENT



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7



MOTORISABLE  
P.38-39



CLÔTURE  
PLEINE  
ASSORTIE P.34

# Clôtures

*“ Toute aussi esthétique  
que rassurante, votre clôture s'accorde  
avec le design de votre portail. ”*



CONFIGUREZ  
VOTRE CLÔTURE sur :  
[ceklo.fr/calcul-de-clotures](http://ceklo.fr/calcul-de-clotures)



## Bravo CLÔTURE PLEINE

Clôture pleine en aluminium thermolaqué.  
Design contemporain.  
Hauteur max. : 2 m.  
Lames larges horizontales 150 x 15 mm  
Entre-axe maximum : 2,00 m.  
Au-delà de 1,50 m de hauteur,  
nous vous conseillons un entre-axe de 1,50 m.



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II



Clôtures conçues en largeurs optimisées pour vous offrir le **meilleur rapport qualité/prix**.  
Les poteaux et lames seront à ajuster sur place lors de la pose.

# Patio

## CLÔTURE PERSIENNÉE



Lames persiennées vue intérieure.

Clôture persiennée en aluminium thermolaqué.  
Design contemporain.  
Hauteur max. : 2 m.  
Lames persiennées horizontales 100 x 15 mm.  
Entre-axe fixe : 2 m.



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

# Bosco

## CLÔTURE AJOURÉE



Clôture ajourée en aluminium thermolaqué.  
Design contemporain.  
Hauteur max. : 2 m.  
Lames ajourées horizontales 100 x 15 mm.  
Écart entre les lisses 10 mm (non modifiable).  
Entre-axe fixe : 2 m.



4 COLORIS  
AU CHOIX  
P.7

**5 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LA FABRICATION

**15 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LE LAQUAGE  
CLASSE II

### Poteaux et fixations



Poteau  
2 directions



Glissière



Poteau  
d'angle



Glissière à fixer  
ou à cheviller  
sur le pilier



Poteau à sceller  
Hauteur max :  
1,80 m



Poteau sur platine  
Hauteur max :  
1,30 m



Poteau sur fer  
30x30  
Hauteur max : 2 m



# Aluminium contemporain

Coulissant ou battant, aux dimensions standards ou en fabrication sur-mesure, vous trouverez dans ce catalogue le portail qui sécurisera pour longtemps votre habitation.

## PORTAILS AJOURÉS




Bosco



Yucko



Patio



Mismo



Salto




Shako

## PORTAILS SEMI-PLEINS



Bento



Texto



Iroko



Quipo



Sango



Hello



Turbo



Combo



Pecko




Credo battant




Credo coulissant




## PORTAILS PLEINS



Bravo



Kendo




Helio




Gallo

## BASES DÉCORS



Credo




Tango




Stellaire



Tempo




Largo




Hampe




Tenno



Boldo



Myrte



Ombelle

## CLÔTURES



Bosco : Clôture ajourée



Patio : Clôture persiennée



Bravo : Clôture pleine

# Motorisation

somfy®



## AXOVIA 3S 10

### MOTEURS À BRAS POUR PORTAIL BATTANT

- Ouverture rapide en 10 sec. à 90°
- Blocage mécanique une fois fermé grâce à ses bras autobloquants
- Fonctionnement en cas de panne de courant grâce à la batterie de secours
- Accès au déverrouillage sécurisé par clef individuelle
- Système de commande aux multiples possibilités, par exemple le pilotage de l'éclairage extérieur en automatique avec le portail et indépendamment avec la télécommande



## MULTIPRO 3S 10

### MOTEURS À BRAS POUR PORTAIL BATTANT

- Vantaux jusqu'à 300 kg et 2,5 m de large
- Respecte le mouvement naturel d'ouverture du portail battant et favorise ainsi sa tenue dans le temps
- S'adapte au type d'ouverture, grâce à une offre complète de bras spécifiques :
  - Ouverture standard
  - Ouverture extérieure
  - Ouverture sur pente
  - Ouverture grand angle
  - Ouverture faible écoinçon
- Ouverture en 15 sec. à 90°
- Butées de fin de course intégrées au moteur
- Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée
- Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle
- Possibilité de déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'intérieur ou l'extérieur







## IXENGO 3S IO

### MOTEURS À VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT

- Motorisation robuste et puissante pour portail battant
- Conçu pour actionner les portails battants avec des vantaux jusqu'à 4 m de large et 800 kg
- Conçu pour les piliers de faible largeur (à partir de 80 mm)
- Lorsque le portail est fermé, le moteur verrouille les vantaux pour sécuriser votre habitation
- Vitesse d'ouverture paramétrable



## ELIXO SMART IO

### MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

- Conçu pour une utilisation intensive jusqu'à 30 cycles/jour
- Tous les types d'ouverture en portail coulissant
- Toutes les formes de vantail jusqu'à 8 m et 500 kg
- Ouverture rapide du portail en 15 sec. environ pour une ouverture de 3 m avec ralentissement en fin de course
- Ouverture piétonne intégrée (un seul vantail)
- Fermeture séquentielle ou automatique
- Détection d'obstacle
- Une fois fermé, le portail est verrouillé et résiste aux tentatives d'intrusion
- Batterie de secours (en option) pour un fonctionnement en cas de coupure de courant
- Déverrouillage intérieur à clé
- Conforme aux normes EN 60 335-2-103 et EN 13241



## KIT HOM-SO S15

**THOMSON**

GARANTIE  
**24**  
MOIS

### MOTORISATION À VÉRINS CONNECTÉE POUR PORTAIL 2 BATTANTS

- 2 moteurs vérins à vis sans fin
- 1 module connecté Guardian
- 1 boîtier électronique avec programmation simple du cycle d'ouverture et de fermeture
- Pattes et équerre de fixation
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 paire de photocellules
- 1 feu clignotant

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home




## KIT HOM-SO S25

GARANTIE  
**24**  
MOIS

### MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS CONNECTÉE POUR PORTAIL 2 BATTANTS

- 2 moteurs à bras articulés 24 VDC, avec électronique intégrée.
- Pattes de fixation incluses.
- 1 module connecté Guardian
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 feu clignotant
- 1 paire de photocellules

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home



## KIT HOM-SO S20

GARANTIE  
**24**  
MOIS

### MOTORISATION CONNECTÉE POUR PORTAIL COULISSANT

- 1 moteur 24VDC avec électronique intégrée
- 2 télécommandes 433,92 MHz à 4 boutons
- 1 module connecté Guardian
- 1 feu clignotant
- 1 jeu de photocellules
- 8 crémaillères de 50cm (soit 4m)

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home



# Contrôle d'accès & vidéophonie



## Digicode ZAMAC anti-vandale

- Dimensions façade : L120 x H83 x P36 mm
- Alimentation : 12-24 V
- Coque en zamac
- Clavier en polycarbonate
- Système de fixation anti-vandale non apparent
- Contact anti-arrachement
- 100 codes possibles
- Compatible avec gâche électrique et motorisation
- Section/distance : SYT 0,6 ou 0,9 mm<sup>2</sup> / 80 mm



## Visiophone Extel 7" design miroir avec clavier à code intégré

- 1 moniteur vidéo 7 pouces HD + 1 platine de rue avec code
- Dimensions moniteur : L 197 x H 149 x P 18 mm
- Dimensions platine de rue : L 70 x H 202 x P 28 mm
- Alimentation : 17 V 1,5 A
- Section / distance : SYT 0.9 mm<sup>2</sup> / 100 m
- Platine de rue façade miroir et noir avec clavier tactile et écran 7"
- Caméra couleur 100°
- Vision nocturne : LEDs infra-rouge et porte étiquette lumineux
- Mémoire photo : 100 max
- Installation simple, connexion 2 fils
- **Garantie 24 mois**



## Vidéophone TENOR\*, avec synthèse vocale sans mémoire d'images

- 1 moniteur vidéo 4,3 pouces HD + relais DS-ERL + 1 plaque de rue avec synthèse vocale
- Dimensions moniteur : L 167 x H 105 x P 17 mm
- Dimensions plaque de rue : L 60 x H 160 x P 31 mm
- Alimentation : 26 V (moniteur) - 24 V (caméra)
- Section / distance : SYT 0.9 mm<sup>2</sup> / 220 m  
SYT 1 mm<sup>2</sup> blindé / 300 m
- Plaque de rue façade aluminium rétro-éclairée
- Caméra couleur 105° avec synthèse vocale
- Moniteur à touches sensibles sans mémoire d'images
- Boîtier 2ème relais ref KDT-RLC intégré pour ouverture portail et portillon
- **En option** : renvoi d'appel vidéo sur smartphone via smartybox IP et déclenchement de l'ouverture du portail et du portillon à distance
- **Garantie 2 000 jours, soit environ 5 ans (si inscription en ligne)**



## Vidéophone SENSAPRO avec digicode intégré\*, sans mémoire d'image

- 1 moniteur vidéo 7 pouces HD + relais DS-ERL + 1 plaque d'appel avec digicode intégré
- Dimensions moniteur : L 220 x H 140 x P 17 mm
- Dimensions plaque d'appel : L 90 x H 176 x P 28 mm
- Alimentation : 26 V (moniteur) - 24 V (caméra)
- Section / distance : SYT 0.9 mm<sup>2</sup> / 220 m
- Plaque d'appel façade inox avec clavier tactile vitro-céramique intégré
- Caméra couleur 170°
- Zoom automatique toutes les 3s
- Moniteur à touches sensibles sans mémoire d'images
- Boîtier 2ème relais ref KDT-RLC intégré pour ouverture portail et portillon
- **En option** : renvoi d'appel vidéo sur smartybox ip et déclenchement de l'ouverture du portail et du portillon à distance
- **Garantie 24 mois**



## Interphone EVO avec synthèse vocale

- 1 combiné audio main libre aluminium
- 1 plaque de rue aluminium avec synthèse vocale
- Dimensions combiné intérieur : L 90 x H 138 x P 17,5 mm
- Dimensions plaque de rue : L 60 x H 160 x P 31 mm
- Alimentation : 26 V (moniteur) - 24 V (caméra)
- Section / distance : SYT 0.9 mm<sup>2</sup> / 220 m
- Plaque de rue façade aluminium avec synthèse vocale
- Caméra couleur 105°
- Boîtier 2ème relais ref KDT-RLC en option pour ouverture portail et portillon
- **Garantie 2 000 jours, soit environ 5 ans (si inscription en ligne)**

# Index

		Battant	Coulissant	Page
<b>Banjo</b>	Base décor	✓	-	<b>32</b>
<b>Bento</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>28</b>
<b>Boldo</b>	Base décor	-	✓	<b>35</b>
<b>Bosco</b>	Portail standard	✓	✓	<b>10</b>
<b>Bosco</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>18</b>
<b>Bosco</b>	Clôture	-	-	<b>37</b>
<b>Bravo</b>	Portail standard	✓	✓	<b>14</b>
<b>Bravo</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>30</b>
<b>Bravo</b>	Clôture	-	-	<b>36</b>
<b>Calao</b>	Base décor portillon	-	-	<b>32</b>
<b>Carto</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Combo</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>24</b>
<b>Credo</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>22</b>
<b>Credo</b>	Base décor	✓	-	<b>32</b>
<b>Helio</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>29</b>
<b>Hello</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>24</b>
<b>Hippo</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Hocco</b>	Base décor	-	✓	<b>32</b>
<b>Iroko</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>27</b>
<b>Kendo</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>29</b>
<b>Largo</b>	Base décor	✓	-	<b>32</b>
<b>Mismo</b>	Portail sur-mesure	✓	-	<b>21</b>



		Battant	Coulissant	Page
<b>Mezzo</b>	Base décor portillon	-	-	<b>32</b>
<b>Patio</b>	Portail standard	✓	✓	<b>12</b>
<b>Patio</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>20</b>
<b>Patio</b>	Clôture	-	-	<b>37</b>
<b>Pecko</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>26</b>
<b>Perfo</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Philo</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Quipo</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>26</b>
<b>Retro</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Rondo</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Salto</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>17</b>
<b>Sango</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>27</b>
<b>Shako</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>21</b>
<b>Tango</b>	Base décor	✓	✓	<b>34</b>
<b>Tempo</b>	Base décor	✓	-	<b>32</b>
<b>Tenno</b>	Base décor	-	✓	<b>35</b>
<b>Texto</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>28</b>
<b>Turbo</b>	Portail standard	✓	✓	<b>13</b>
<b>Turbo</b>	Portail sur-mesure	✓	✓	<b>25</b>
<b>Verso</b>	Décor	-	-	<b>33</b>
<b>Yucko</b>	Portail sur-mesure	✓	-	<b>17</b>

# Mon pense-bête

Battant ou coulissant ? Sur-mesure ou standard ?  
Quel coloris ? Un portillon ? Une motorisation ?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





*“ Fabrication  
100% française,  
le bon choix  
pour protéger  
votre famille ,”*



👁️ 👁️

# CÉKLO

À l'abri des regards



Distribué par



— —

Une marque de la Société **Cadiou**  
ceklo.fr